


# Mandarinente

*Aix galericulata*



**NICHT  
GEFÄHRDET**

|   |   |
|---|---|
| <b>LEBENSRAUM</b>   | Gewässer mit dichtem Bewuchs und Sümpfe   |
| <b>NAHRUNG</b>  | tierisches und pflanzliches Plankton, Pflanzen, Samen   |
| <b>GEWICHT</b>  | 440 - 650g  |
| <b>LEBENSERWARTUNG</b>  | ca. 10 Jahre  |
| <b>FORTPFLANZUNG</b>  | 6 - 12 Eier pro Gelege, 28 - 30 Tage Brutdauer  |
| <b>BESONDERHEITEN</b>   | Dank ihrer spitzen, kleinen Krallen und langen Schwanzfedern können sich bereits die Küken genauso sicher in den Zweigen bewegen wie ihre Eltern. |
| <b>VERBREITUNGSGEBIET</b>   |   |
| Ostasien (Nordostchina + Amurgebiet) bis Japan, heute auch in Europa als Neozoen eingebürgert |   |



## **KLEINER BUNTER FLITZER**

Der kleine und spitze Schwanz ist das auffälligste Merkmal, an dem fliegende Mandarinenten erkannt werden. Geschickt fliegen sie durch Zweige und klettern mit ihren spitzen Krallen im Geäst der Bäume. Sie sind sehr scheu, kälteunempfindlich und standorttreu. Die Küken können sich sehr früh selbständig ernähren, werden aber in den ersten Nächten von ihrer Mutter gewärmt.